

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-СН.РА01.В.01598/23
регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Монарх Бизнес Клуб Логистик»
ОГРН: 1207700279445

наименование и

Адрес: Россия, 119049, г. Москва ул. Шаболовка, дом 23, кв. 424.
Телефон: +79283506649, адрес электронной почты: vityutneval@mail.ru

место нахождения заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO.,LTD

наименование и

Адрес места нахождения: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, China
Адрес места осуществления деятельности: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong Province, China.

местонахождения изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное многослойное (ламинат SPC): защитные слои из полиуретана и поливинилхлорида; декоративный виниловый слой; базовый слой из каменно-пластикового полимера, общей толщиной от 3 мм до 6 мм, плотностью от 1900 до 2100 кг/м³, марки Betta, L'QUARZO

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект

Серийный выпуск.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.11

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ с изменениями и дополнениями от: 10 июля 2012 г., 2 июля 2013 г., 23 июня 2014 г., 13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г., 29 июля 2017 г., 27 декабря 2018 г., 30 апреля 2021 г., 14 июля 2022 г.) Приложение, таблица 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2: горючесть по ГОСТ 30244-94 – Г2, Группа распространения пламени по ГОСТ Р 51032-97 – РП1, воспламеняемость по ГОСТ 30402-96 – В2, дымообразующая Способность по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18) – Д2, токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20) – Т2.

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 1д

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ: Протокола испытаний № 075/С-18/09/2023 от 18.09.2023 г. испытательной лабораторией «Вега-тест» Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23 от 31.01.2022 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям.

сведения предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 19.09.2023 ПО 18.09.2026



подпись

Генеральный директор
А.В. Купаев
инициалы, фамилия

